

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: [BIP - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi](#).

Data publikacji strony internetowej: 2025-05-20 14:30:00.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2026-03-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2025-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

- Część plików nie jest dostępna cyfrowo
- Strona posiada niektóre linki wyróżniane tylko podkreśleniem
- Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
- Moduły verbis project do sprawdzenia pod kątem zgodności z WCAG 2.1
- Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Zdając sobie sprawę z niedogodności, uczelnia podejmuje starania, aby minimalizować ilość treści niedostępnych dla Osób z niepełnosprawnościami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2026-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów

operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest dr hab. Beata Wawrzecka, prof. uczelni. Kontakt: dostepnosc@asp.lodz.pl, tel. +48 42 25 47 550. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi jest dr hab. Beata Wawrzecka, prof. uczelni, dostepnosc@asp.lodz.pl, tel.+48 42 25 47 550.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
ul. Wojska Polskiego 121,
91-726 Łódź

lub na adres mailowy:

dostepnosc@asp.lodz.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnej cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez

audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
- sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny, jeżeli to możliwe, powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej:

[Rzecznika Praw Obywatelskich](#)

[Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich](#)

Dostępność architektoniczna

Akademia Sztuk Pięknych, wykorzystując przyznane środki finansowe, konsekwentnie dąży do zwiększania dostępności swoich obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Od czasu publikacji poprzedniej deklaracji dostępności w marcu ubiegłego roku, na terenie Uczelni przeprowadzono szereg inwestycji i prac modernizacyjnych, mających na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.

Budynek główny ASP ul. Wojska Polskiego 121

W w budynku głównym oraz w budynkach CPM i CNiS rozbudowano ścieżkę sensoryczną dla osób niewidomych i słabowidzących. Ułatwia ona poruszanie się po parterze, prowadząc do kluczowych punktów — wind, biblioteki, schodów oraz portierni.

Zakupiono również dwa krzesła typu *Falkon* — po jednym do każdego z budynków — oraz urządzenie lektorskie do biblioteki. W budynku głównym przeniesiono pętlę indukcyjną do portierni i uzupełniono wyposażenie o słuchawkę z możliwością regulacji siły głosu.

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

- dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego,
- drzwi do budynku od strony południowej i północnej bez progów
- usytuowanie w bezpośrednim wejściu do budynku recepcji punktu informacyjnego wyposażonego w pętlę indukcyjną,
- toalety dla niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach (parter, I i II piętro)
- windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku,
- przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość,
- windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały i jakie pomieszczenia są na tej kondygnacji zlokalizowane. Jest to dogodne dla osób niedowidzących; oznaczenia na panelu sterowania w alfabecie Braille'a
- na parkingu obsługującym budynek są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
- system sygnalizacji pożaru z sygnalizacją dźwiękową;
- dwa krzesła ewakuacyjne usytuowane na 3 piętrze
- pokój wyciszeń
- indywidualne stanowisko pracy dla osoby poruszającej się na wózku z Akademii Kreatywnego Seniora

Do obiektu można wejść z psem asystującym. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak dostępu do sal dydaktycznych dwupoziomowych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (schody wewnętrzne).

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada tablic informacyjnych w

alfabecie Braille'a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

pełnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: +48 570 008 919.

CPM/CNiS ul. Wojska Polskiego 121

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

- W Kinie 3D wydłużono system pętli indukcyjnej, poprawiając komfort korzystania z niego przez osoby z aparatami słuchowymi.
- dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego i od strony ul. Palki przez dostosowaną furtkę z podjazdem dla osób z dysfunkcją narządów ruchu (konieczne powiadomienie telefoniczne portierni o otwarciu wejścia do budynku CNS w celu skorzystania z windy),
- drzwi do budynku od strony południowej i północnej bez progów, automatyczne, rozsuwane, wzbudzone na detektor ruchu;
- usytuowanie w bezpośrednim wejściu do budynku recepcji punktu informacyjnego;
- dostęp do wszystkich pomieszczeń bez barier architektonicznych; w pomieszczeniu kina 3D zainstalowana pętla indukcyjna;
- toalety dla niepełnosprawnych na wszystkich kondygnacjach budynku;
- windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku;
- przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość;
- windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały i jakie pomieszczenia znajdują się na danej kondygnacji - dogodne dla osób niedowidzących; oznaczenia na panelu sterowania w alfabecie Braille'a
- na parkingu obsługującym budynek są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
- system sygnalizacji pożaru z sygnalizacją dźwiękową;
- ścieżka naprowadzająca /dotykowa na parterze budynku

Do obiektu można wejść z psem asystującym. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille'a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pełnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: +48 570 008 919

Akademickie Centrum Design w Łodzi ul. Księży Młyn 13/15

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

- zamontowano dodatkową słuchawkę z regulacją głośności, współpracującą z istniejącą pętlą indukcyjną.
- dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego (podjazd dla niepełnosprawnych do części sportowej, podjazd przy wejściu głównym o łagodnym kącie nachylenia ze spocznikiem przy wejściu;
- pętle indukcyjne zainstalowane w recepcji ACD, w przestrzeni wystawienniczej na parterze oraz w sali konferencyjnej na I piętrze.
- toalety dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji budynku;
- dostęp do wszystkich pomieszczeń bez barier architektonicznych (poza pomieszczeniami technicznymi poziom -1);
- kontrastowe listwy przypodłogowe i ościeżnice (w stosunku do ścian i podłóg);
- windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku;
- przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość;
- windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja dźwiękowa - dogodnie dla osób niedowidzących; oznaczenia na panelu sterowania w alfabecie Braille'a na parkingu obsługującym budynek są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
- system sygnalizacji pożaru;

- DSO dźwiękowy system ostrzegawczy;
- krzesło ewakuacyjne usytuowane w klatce schodowej;
- system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT w sześciu lokalizacjach:
 - wejście główne;
 - wejście od strony boiska;
 - wejście do budynku sportowego;
 - przejście na dziedziniec;
 - wyjście z kawiarni;
 - sala konferencyjna 2.

Do obiektu można wejść z psem asystującym.

Budynek jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek posiada tyflografikę przedstawiającą układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy oraz tablet do audiodeskrypcji, brak oznaczeń w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pełnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: +48 570 008 919

Budynek dydaktyczny ASP ul. Franciszkańska 76/78

W budynku przy ul. Franciszkańskiej zmodernizowano sanitariat, dostosowując go do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, a przed wejściem wyznaczono miejsce parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

Budynek jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych:

- Podjazd od parkingu (wjazd od ul. Młynarskiej)
- Wyznaczone dedykowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się samochodem
- Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku
- Możliwość komunikacji pionowej w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku za pomocą schodołaza
- Możliwość ewakuacji osób z niepełnosprawnością przy pomocy krzesła ewakuacyjnego zamontowanego na III piętrze
- Budynek jest wyposażony mobilną pętlę indukcyjną znajdującą się w recepcji.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada tablic informacyjnych w alfabecie Braille'a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pełnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: +48 570 008 919

Dom Studenta ul. Młynarska 42a

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla wózków, brak toalet dla niepełnosprawnych, brak możliwości komunikacji pionowej w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille'a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pełnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: +48 570 008 919

Galeria 68, ul. Piotrkowska 68 (lok. 2u)

Lokal ASP będący galerią sztuki nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do galerii umożliwia wjazd osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku (mały próg). Niedostępna część tylna galerii znajdująca się na podwyższeniu. Brak toalet dla niepełnosprawnych. Lokal nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Lokal nie posiada pętli indukcyjnej oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille'a i tyflografik przedstawiających układ lokalu możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W lokalu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Wszelkie potrzeby można zgłaszać do osoby opiekującej się galerią i przebywającej na jej terenie. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pełnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: +48 570 008 919

Dodatkowe informacje

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. www.bip.asp.lodz.pl

Data publikacji strony internetowej: 12 kwietnia 2021 roku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12 maja 2025 roku.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31 marca 2026 roku

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych:

- Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
- Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
- Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.